



# Solar Automatic Watering System

**Anleitung: 25 m flacher Bewässerungsschlauch**

EN FR DE NL ES SE



[irrigatia.com/flathose](https://irrigatia.com/flathose)



# Inhaltsverzeichnis

---



25 m flacher Bewässerungsschlauch



28 Spanngurte 2,5 x 100 mm



24 Bodenbefestigungspfähle



4 Rohr /  
Rohrverbinder



10 Widerhaken /  
Rohrverbinder



10 Endstopfen




## Anwendung

---

Der Bewässerungsschlauch kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Die Schlauchlänge benötigt dann SOWOHL einen Endstopper ALS AUCH einen Widerhaken-/ Rohrverbinder (dieser wird mit dem Hauptwasserzuleitungsschlauch verbunden), damit es funktioniert.

Beide werden auf die gleiche Weise installiert:



1. Öffnen Sie den Bewässerungsschlauch



2. Schieben Sie den Endstopfen oder das Widerhakenrohr in den Schlauch



3. Drücken Sie bis zum Flansch am Verbinder und befestigen Sie einen Spanngurt um



4. Ziehen Sie fest und trimmen Sie bei Bedarf



5. Stutzen / Rohrverbinder kann dann an die Hauptwasserzuleitung angeschlossen werden



6. Abgeschlossene Armaturen

## Anwendung (Fortsetzung)

---

Legen Sie die Länge des Bewässerungsschlauchs so eben wie möglich auf den Boden und folgen Sie gegebenenfalls den Konturen.

Verwenden Sie die mitgelieferten Kunststoffstäbe, um sie zu befestigen.

Es ist darauf zu achten, dass der Bewässerungsschlauch während der Kultivierung nicht beschädigt wird.

Der Schlauch kann über den Winter in Position belassen werden.

Bei Bedarf können zwei Schlauchlängen mit dem Rohr / Rohrverbinder verbunden werden, wie oben beschrieben.

Weitere Informationen zu diesem oder anderen Produkten aus unserem Sortiment finden Sie unter:

**[irrigatia.com](http://irrigatia.com)**

