



Solar Automatic Watering System

Instructions : tuyau d'arrosage plat de 25 m

EN FR DE NL ES SE



irrigatia.com/flathose



Contenu



Tuyau d'arrosage plat de 25 m



28 colliers de serrage de 2,5 x 100 mm



24 piquets de fixation au sol



4 Raccords
droits/droits



10 Raccords
cannelés/droits



10 Bouchons




Instructions d'utilisation

Le tuyau d'arrosage peut être coupé à la longueur voulue.

Pour fonctionner, un bouchon ET un raccord cannelé/droit (qui se raccorde au tuyau d'alimentation en eau principale) doivent être installés sur la longueur de tuyau.

Ils s'installent tous deux de la même manière :



1. Ouvrez le tuyau d'arrosage



2. Insérez le bouchon ou le raccord droit cannelé dans le tuyau



3. Poussez jusqu'à la bride sur le raccord et fixez un collier de serrage autour



4. Serrez fermement, coupez si nécessaire



5. Le raccord cannelé/droit peut ensuite être branché au tuyau d'alimentation en eau



6. Raccords terminés

Instructions d'utilisation (suite)

Posez la longueur du tuyau d'arrosage sur le sol aussi à plat que possible, en suivant les contours si nécessaire.

Utilisez les piquets en plastique fournis pour le fixer en place.

Des précautions doivent être prises pour ne pas endommager le tuyau d'arrosage pendant les cultures. Retirez toute couverture de paillis avant la culture si nécessaire.

Le tuyau peut rester en place pendant l'hiver.

Si nécessaire, deux longueurs de tuyau peuvent être reliées en utilisant le raccord droit/droit, en suivant la procédure décrite ci-dessus.

Pour plus d'informations sur ce produit ou sur l'un des autres produits de notre gamme, rendez-vous sur :

irrigatia.com

